

El contenido de este curso ha sido creado íntegramente por los autores y compartido bajo licencia CC BY-NC-SA 4.0

Cuestionario evaluación

Pregunta 1: ¿Cuál es correcta sobre las arritmias?

- a. Las alteraciones electrolíticas y fármacos pueden desencadenarlas.
- b. Son trastornos o irregularidades del ritmo cardiaco frecuentes en el anciano.
- c. Se producen por un trastorno del automatismo cardiaco o conducción del impulso eléctrico.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 2: Síntomas como disnea y edema de miembros inferiores es característico de:

- a. HTA
- b. Cardiopatía isquémica.
- c. Insuficiencia cardíaca.
- d. Arritmia

Pregunta 3: Una PA de 190/110 mm Hg sería una HTA de tipo:

- a. Ninguna es correcta.
- b. HTA grado II.
- c. HTA grado III.
- d. HTA sistólica aislada.

Pregunta 4: La enfermedad que se caracteriza por la disminución de aporte de oxígeno al músculo cardíaco es:

- a. Ninguna es correcta.
- b. Cardiopatía isquémica
- c. Insuficiencia cardíaca.
- d. Aneurisma ventricular.

Pregunta 5: ¿Qué cambios en el EKG podemos observar en una cardiopatía isquémica?

- a. Descenso del segmento ST.
- b. Aumento del segmento ST.
- c. Dilatación del complejo QRS.
- d. Todas son ciertas.

Pregunta 6: Señala si la siguiente afirmación es correcta o falsa: el dolor torácico siempre es de origen cardíaco.

Verdadero

Falso

Pregunta 7: ¿Qué es la costocondritis?

- a. Ninguna es cierta.
- b. Inflamación de la costilla.
- c. Inflamación del cartílago que conecta la costilla y el esternón.
- d. Inflamación de la rodilla.

Pregunta 8: Los siguientes síntomas: acúfenos, cefalea en zona occipital y epistaxis, son síntomas que nos tiene que hacer sospechar de:

- a. Insuficiencia cardíaca
- b. arritmia
- c. HTA
- d. ninguna es cierta

Pregunta 9: Para establecer un diagnóstico de HTA debe existir:

- a. 2 medidas aisladas de HTA.
- b. 3 medidas seguidas de HTA.
- c. 3 medidas aisladas de HTA.
- d. 2 medidas seguidas de HTA.

Pregunta 10: Nuestro paciente acude a consulta y verbaliza que padece calambres en la zona de la pantorrilla y nalgas mientras camina pero que al detenerse ceden. Debemos pensar que estamos ante:

- a. Embolia Pulmonar
- b. Arterioesclerosis obliterante.
- c. HTA
- d. Insuficiencia cardíaca

Pregunta 11: Un paciente con retención de carbónico puede presentar los siguientes síntomas:

- a. cefalea
- b. pérdida de conciencia
- c. Mareos y falta de atención
- d. todas son correctas

Pregunta 12: La broncoconstricción que cede espontáneamente o con tratamiento es característico de:

- a. Enfisema
- b. Asma
- c. Bronquiectasias
- d. Bronquitis crónica

Pregunta 13: La gastritis crónica puede afectar a jóvenes y mayores. Dependiendo de la edad del paciente afecta a unas zonas del estómago u otras. Señala que opción es correcta:

- a. En las personas mayores se ve afectada la zona del antro.
- b. En las personas mayores se ve afectada las zonas del fondo y cuerpo.
- c. En las personas mayores se ve afectada la totalidad del estómago.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Pregunta 14: Sobre la litiasis biliar, ¿cuál es cierta?

- a. ninguna de las opciones que se ofrecen son correctas
- b. Provoca dolor en hipocondrio izquierdo.
- c. El dolor no se irradia.
- d. Provoca dolor en hipocondrio derecho.

Retroalimentación

1	D
2	C
3	C
4	B
5	B
6	FALSO
7	C
8	C
9	C
10	B
11	D
12	B
13	A
14	D

